Refletor Slim LED MP FL 3000K 10W

Refletor LED Slim 10W 3000K, indicado para aplicações que exigem iluminação eficiente, uniforme e de baixo consumo energético. Proporciona luz branca fria, fluxo luminoso de 800 lúmens e ângulo de abertura de 120°, garantindo ampla distribuição da luz.

Fabricado em alumínio, possui tecnologia LED SMD 2835, tensão Autovolt e vida útil de 20.000 horas. Com design compacto e proteção IP66, é ideal para iluminação de fachadas, jardins, áreas externas e ambientes residenciais e comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	6521
2. Temperatura de Cor	3000K
3. Fluxo Luminoso	800 lm
4. Tensão	85 - 265V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	20.000h
7. Índice de Proteção	IP66
8. IRC	≥70
9. Tipo de Led	SMD 2835
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	67,5 × 53,5 × 24,5 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Refletor Slim LED MP FL 3000K 20W

Refletor LED Slim 20W 3000K, indicado para aplicações que exigem iluminação intensa, uniforme e eficiente. Proporciona luz branca fria, fluxo luminoso de 1600 lúmens e ângulo de abertura de 120°, garantindo ampla distribuição da luz.

Fabricado em alumínio, possui tecnologia LED SMD 2835, tensão Autovolt e vida útil de 20.000 horas. Com design compacto e proteção IP66, é ideal para iluminação de fachadas, jardins, áreas externas e ambientes residenciais e comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	6522
2. Temperatura de Cor	3000K
3. Fluxo Luminoso	1600 lm
4. Tensão	85 - 265V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	20.000h
7. Índice de Proteção	IP66
8. IRC	≥70
9. Tipo de Led	SMD 2835
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	83 × 66 × 20 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Refletor Slim LED MP FL 3000k 30W

Refletor LED Slim 30W 3000K, indicado para aplicações que exigem iluminação intensa, uniforme e eficiente. Proporciona luz branca fria, fluxo luminoso de 2400 lúmens e ângulo de abertura de 120°, garantindo ampla distribuição da luz.

Fabricado em alumínio, possui tecnologia LED SMD 2835, tensão Autovolt e vida útil de 20.000 horas. Com design compacto e proteção IP66, é ideal para iluminação de fachadas, jardins, áreas externas e ambientes residenciais e comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	6523
2. Temperatura de Cor	3000K
3. Fluxo Luminoso	2400 lm
4. Tensão	85 - 265V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	20.000h
7. Índice de Proteção	IP66
8. IRC	≥70
9. Tipo de Led	SMD 2835
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	95 × 70 × 22 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Refletor Slim LED MP FL 3000K 50W

Refletor LED Slim 50W 3000K, indicado para aplicações que exigem iluminação intensa, uniforme e eficiente. Proporciona luz branca fria, fluxo luminoso de 4000 lúmens e ângulo de abertura de 120°, garantindo ampla distribuição da luz.

Fabricado em alumínio, possui tecnologia LED SMD 2835, tensão Autovolt e vida útil de 20.000 horas. Com design compacto e proteção IP66, é ideal para iluminação de fachadas, jardins, áreas externas e ambientes residenciais e comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	6524
2. Temperatura de Cor	3000K
3. Fluxo Luminoso	4000 lm
4. Tensão	85 - 265V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	20.000h
7. Índice de Proteção	IP66
8. IRC	≥70
9. Tipo de Led	SMD 2835
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	110 × 85 × 22 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444