
Barramento Pente Din Monofásico 63A 12 Módulos

O Barramento Pente Din Monofásico Manplex foi desenvolvido para proporcionar praticidade, segurança e organização na distribuição de energia elétrica entre disjuntores modulares em quadros de distribuição. Fabricado em cobre eletrolítico, oferece alta condutividade elétrica, resistência e conexões padronizadas, contribuindo para instalações mais eficientes e organizadas.

Disponível nas correntes nominais de 63A e 80A, com tensão máxima de 500V, possui versões de 12 e 54 módulos, com comprimentos de 210 mm e 1000 mm. Seu formato tipo pino facilita a conexão entre disjuntores compatíveis, sendo indicado para aplicações em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.




Especificações do produto

1. Código do Produto	6696
2. Tipo de Produto	Barramento pente DIN monofásico
3. Número de Fases	1 — Monofásico
4. Corrente Nominal de Referência	63 A
5. Tensão Máxima	500 V
6. Material Condutor	Cobre eletrolítico
7. Material Isolante	Polímero Isolante
8. Seção Transversal (A)	10 mm^2
9. Largura do Pino (C)	4 mm
10. Comprimento do Pino (D)	11,5 mm
11. Número de Módulos (E)	12
12. Distância entre Pinos (B)	17,8 mm
10. Comprimento Total (F)	210 mm
10. Tipo de Conexão	Pino

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Barramento Pente Din Monofásico 63A 54 Módulos



O Barramento Pente Din Monofásico Manplex foi desenvolvido para proporcionar praticidade, segurança e organização na distribuição de energia elétrica entre disjuntores modulares em quadros de distribuição. Fabricado em cobre eletrolítico, oferece alta condutividade elétrica, resistência e conexões padronizadas, contribuindo para instalações mais eficientes e organizadas.

Disponível nas correntes nominais de 63A e 80A, com tensão máxima de 500V, possui versões de 12 e 54 módulos, com comprimentos de 210 mm e 1000 mm. Seu formato tipo pino facilita a conexão entre disjuntores compatíveis, sendo indicado para aplicações em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Especificações do produto

1. Código do Produto	6697
2. Tipo de Produto	Barramento pente DIN monofásico
3. Número de Fases	1 — Monofásico
4. Corrente Nominal de Referência	63 A
5. Tensão Máxima	500 V
6. Material Condutor	Cobre eletrolítico
7. Material Isolante	Polímero Isolante
8. Seção Transversal (A)	10 mm^2
9. Largura do Pino (C)	4 mm
10. Comprimento do Pino (D)	11,5 mm
11. Número de Módulos (E)	54
12. Distância entre Pinos (B)	17,8 mm
10. Comprimento Total (F)	1000 mm
10. Tipo de Conexão	Pino


A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Barramento Pente Din Monofásico 80A 12 Módulos



O Barramento Pente Din Monofásico Manplex foi desenvolvido para proporcionar praticidade, segurança e organização na distribuição de energia elétrica entre disjuntores modulares em quadros de distribuição. Fabricado em cobre eletrolítico, oferece alta condutividade elétrica, resistência e conexões padronizadas, contribuindo para instalações mais eficientes e organizadas.

Disponível nas correntes nominais de 63A e 80A, com tensão máxima de 500V, possui versões de 12 e 54 módulos, com comprimentos de 210 mm e 1000 mm. Seu formato tipo pino facilita a conexão entre disjuntores compatíveis, sendo indicado para aplicações em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.


Especificações do produto

1. Código do Produto	7158
2. Tipo de Produto	Barramento pente DIN monofásico
3. Número de Fases	1 — Monofásico
4. Corrente Nominal de Referência	80 A
5. Tensão Máxima	500 V
6. Material Condutor	Cobre eletrolítico
7. Material Isolante	Polímero Isolante
8. Seção Transversal (A)	16 mm^2
9. Largura do Pino (C)	4 mm
10. Comprimento do Pino (D)	11,5 mm
11. Número de Módulos (E)	12
12. Distância entre Pinos (B)	17,8 mm
10. Comprimento Total (F)	210 mm
10. Tipo de Conexão	Pino

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Barramento Pente Din Monofásico 80A 16 Módulos



O Barramento Pente Din Monofásico Manplex foi desenvolvido para proporcionar praticidade, segurança e organização na distribuição de energia elétrica entre disjuntores modulares em quadros de distribuição. Fabricado em cobre eletrolítico, oferece alta condutividade elétrica, resistência e conexões padronizadas, contribuindo para instalações mais eficientes e organizadas.

Disponível nas correntes nominais de 63A e 80A, com tensão máxima de 500V, possui versões de 12 e 54 módulos, com comprimentos de 210 mm e 1000 mm. Seu formato tipo pino facilita a conexão entre disjuntores compatíveis, sendo indicado para aplicações em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Especificações do produto

1. Código do Produto	7158
2. Tipo de Produto	Barramento pente DIN monofásico
3. Número de Fases	1 — Monofásico
4. Corrente Nominal de Referência	80 A
5. Tensão Máxima	500 V
6. Material Condutor	Cobre eletrolítico
7. Material Isolante	Polímero Isolante
8. Seção Transversal (A)	16 mm^2
9. Largura do Pino (C)	4 mm
10. Comprimento do Pino (D)	11,5 mm
11. Número de Módulos (E)	12
12. Distância entre Pinos (B)	17,8 mm
10. Comprimento Total (F)	1000 mm
10. Tipo de Conexão	Pino

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444